




Okno Ovlo:

Moderná výstavba vyžaduje čoraz vyššie štandardy okien. OVLO okná sú odpoveďou na najnáročnejšie očakávania. To kombinuje najvyššiu kvalitu, estetiku, odolnosť, bezpečnosť a pohodlie. OVLO - vyššia trieda profily kombinované s veľmi atraktívne ceny. Zdravé a ekologické bezolovnaté profily vyrobené v tzv "poľský zelené pľúca" oblasti.

- Okná Ovlo majú 6-komorový profil
- Ich konštrukčná hĺbka profilu je 80mm
- Zasklenie okien $U=0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (Argon), teplý rámik TGI
- Je tu použité dvojsklo - 24mm
- Výborná tepelná izolácia $U_w 0,93 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (vhodná pre nízkoenergetické domy)
- Je tu aj výborná protihlučná izolácia
- Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzácii
- Rámy okien sú zaoblené a na dotyk hladké pre krajší vzhľad a jednoduchšiu údržbu
- Okno má veľkú komoru v ktorej je oceľová výstuha, vďaka ktorej je okno vysoko stabilné
- Okná majú celoobvodné kovanie SIEGENIA-AUBI




Ovlo



Dostupné vo farebnom prevedení:

Skupina I farby:



GOLDEN OAK

WALNUT

MAHOGANY

DARK OAK


CHOCOLATE BROWN



LIGHT GREY

ANTHRACITE

Skupina II farby:



WHITE

CREAM

LIGHT RED

DARK RED

LIGHT BLUE

NAVY BLUE



LIGHT GREEN

DARK GREEN

QUARTZ GREY

OREGON

WINCHESTER

CHERRY

OVLO


Classic

OVLO CLASSIC

Moderná výstavba vyžaduje čoraz vyššie štandardy okien. OVLO klasické okná sú odpoveďou na najnáročnejšie očakávania. To kombinuje najvyššiu kvalitu, estetiku, odolnosť, bezpečnosť a pohodlie. OVLO klasika - vyššia trieda profily kombinované s veľmi atraktívne ceny. Zdravé a ekologické bezolovnaté profily vyrobené v tzv "poľský zelené pľúca" oblasti.




Ovlo Classic



- 6-komorový profil so šírkou 80 mm zaisťuje vynikajúce tepelný výkon;
- durbale profil pre zvýšenú tuhosť poskytuje väčšiu slobodu pri navrhovaní štruktúre systému windows;
- Nepoškrvnené biele, brilantné lglossand kvalitného PVC profilov;
- mäkké krivky vhodný profil moderného dizajnu;
- odolný škvrnám a poveternostným vplyvom, ľahké udržať čisté;
- neutrálne sklo - žiadny vplyv takzvaný "špinavé záclon";
- pomocou prístroja 2 komory-sklo $u = 0,7 \text{ Wm}^2\text{K}$ môžete uložiť až 20% z vykurovacích nákladov;
- EPDM tesnenia poskytuje vhodné tesnosť

Dostupné vo farebnom prevedení:

Skupina I farby:



GOLDEN OAK

WALNUT

MAHOGANY

DARK OAK

CHOCOLATE BROWN




LIGHT GREY

ANTHRACITE

-

• Skupina II farby:



WHITE

CREAM

LIGHT RED

DARK RED

LIGHT BLUE

NAVY BLUE



LIGHT GREEN

DARK GREEN

QUARTZ GREY

OREGON



WINCHESTER

CHERRY

-

Okno Avantgarde 7000:


AvantGarde 7000 okná boli navrhnuté pre optimálnu tepelnej a akustickej izolácie. Je možné použiť dvojskla s $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, čo výrazne znižuje náklady na energiu. Snehulienka a farebnú stálosť, rovnako ako výber farieb zvyšujú estetickú hodnotu výrobku.



- Okná Avantgarde 7000 majú 5 - komorový profil
- Ich konštrukčná hĺbka profilu je 70mm
- Zasklenie okien $U_w = 1,1 \text{ W / m}^2 \text{ K}$ (Argón)
- Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzácii
- Rámy okien sú zaoblené a na dotyk hladké pre krajší vzhľad a jednoduchšiu údržbu
- Okno je vysoko stabilné vďaka ocelevej výstuži vo vnútri komory
- Okná majú celoobvodové kovanie
- šírka profilu je 70 mm
- nový vyšší štandard - 5 komôr,
- jemné zaoblenie dáva moderný a elegantný vzhľad,
- estetické a sotva viditeľné tesnenia,
- možnosť výberu zasklievacej korálky: kolo a budúcnosť,
- Vynikajúca tepelná a akustická izolácia,
- sneh biela a výnimočné farebnú stálosť,
- veľkej komore, ktorá umožní posilnenie ocel' použitá na posilnenie, poskytovať lepšie statické celé okno,
- tuhý profil umožňuje rýchlu a bezpečnú montáž.

Dostupné vo farebnom prevedení:

Skupina I farby:



GOLDEN OAK

WALNUT

MAHOGANY

DARK OAK


CHOCOLATE BROWN



LIGHT GREY

ANTHRACITE

Skupina II farby:



WHITE

CREAM

LIGHT RED

DARK RED

LIGHT BLUE

NAVY BLUE



LIGHT GREEN

DARK GREEN

QUARTZ GREY



OREGON

WINCHESTER

CHERRY

Okno Avantgarde 9000:


AvantGarde 9000 windows boli navrhnuté pre optimálnu tepelnej a akustickej izolácie. Je možné použiť dvojskla s $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, čo výrazne znižuje náklady na energiu. Snehulienka a farebnú stálosť, rovnako ako výber farieb zvyšujú estetickú hodnotu výrobku.



- Okno Avantgarde 9000 má 5-komorový profil
- Jeho konštrukčná hĺbka profilu je 70mm
- Okno má silný profil so zvýšenou tuhosťou, ktorý poskytuje väčšiu voľnosť pri navrhovaní konštrukcie okien
- Okno je odolné proti škvŕnám a ľahko sa udržiava v čistote
- Je tu použité dvojsklo
- $U = 0,7 \text{ Wm}^2\text{K}$
- 5-komorový profil so šírkou 70 mm zaisťuje vynikajúce tepelný výkon;
- trvanlivé profil pre zvýšenú tuhosť poskytuje väčšiu slobodu pri navrhovaní štruktúre systému windows;
- Nepoškvŕnené biele, brilantný lesk a vysoko kvalitného PVC profilov;
- mäkké krivky vhodný profil moderného dizajnu;
- odolný škvŕnám a poveternostným vplyvom, ľahké udržať čisté;
- neutrálne sklo - žiadny vplyv tzv. "špinavý záclony";
- pri použití jednotka 2 komory-sklo $U = 0,7 \text{ Wm}^2\text{K}$ môžete uložiť až 20% z vykurovacích nákladov;
- EPDM tesnenia poskytuje vhodné tesnosť;

Dostupné vo farebnom prevedení:

Skupina I farby:



GOLDEN OAK

WALNUT

MAHOGANY

DARK OAK

CHOCOLATE BROWN



LIGHT GREY

ANTHRACITE

Skupina II farby:



WHITE

CREAM

LIGHT RED

DARK RED

LIGHT BLUE

NAVY BLUE



LIGHT GREEN

DARK GREEN

QUARTZ GREY


OREGON

WINCHESTER


CHERRY

Plastové okno ENCORE

Inovatívny systém s teplé vložky, ENCORE, má perfektné tepelnoizolačné vlastnosti. Bol vytvorený s cieľom poskytnúť najlepšiu ochranu vášho domova a maximálne zníženie energetických strát. Okná v systéme ENCORE sa venujú najmä pasívne stavebného sektora. Kombinácia prémia výkon izolačný s atraktívnou cenou je ENCORE voľbou bez kompromisov.



Encore



- Okná Encore majú 4 komory, ktoré sú vyplnené špeciálnou izolačnou penou
- Ich konštrukčná hĺbka profilu je 80mm
- Zasklenie $U=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (Argon), teplý rámik TGI
- Je tu použité trojsklo - 48mm
- Výborná tepelná izolácia $U_w 0,77 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (vhodná pre pasívne domy)
- Je tu aj výborná protihlučná izolácia

- Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzácii
- Rámy sú na dotyk hladké, čo uľahčuje čistenie
- Okno má veľkú komoru, v ktorej je oceľová výstuha, vďaka ktorej je okno vysoko stabilné
- Okná majú celoobvodné kovanie SIEGENIA-AUBI
- Profil 80 mm s teplé vložky poskytuje vynikajúci tepelný výkon profily;
- profil je vyrobený z bezolovnaté, vysoko kvalitné PVC, ktorý zabezpečuje pohodlie a bezpečnosť bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie;
- oceľovej výstuže zabezpečiť tuhosť celej konštrukcie a riadneho fungovania stolárstvo
- možnosť využívať širokú škálu izolačné zasklenie, šírka 24 mm až 48 mm;
- väčšiu plochu zasklenia dosiahnuť znížením výšky profilu umožňuje lepšie osvetlenie miestností.

Dostupné vo farebnom prevedení:

Skupina I farby:



Skupina II farby:







Plastové okno PRIME

HLAVNÉ okno je exkluzívny kombináciou vynikajúci tepelný výkon s elegantný, klasický dizajn a inovatívne technológie. Navrhnuté s obavami za prostredie, pohodlie a bezpečnosť, pomocou najlepších riešení, ktoré znižujú spotrebu energie.



Prime



- Okná Prime majú 7-komorový profil
- Ich konštrukčná hĺbka profilu je 93mm
- Zasklenie okien $U=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (Argon), teplý rámik TGI
- Okná majú výbornú tepelnú a protihlučnú izoláciu
- V tomto type okna je použité trojsklo - 48mm

- Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzácii
- Rámy okien sú na dotyk hladké pre jednoduchšiu údržbu
- Okno je vysoko stabilné vďaka oceľovej výstuhe vo vnútri komory, ktorá je dostatočne veľká
- Okná majú celoobvodné kovanie SIEGENIA-AUBI
- Profil hĺbka 93 mm - najširší systému k dispozícii na trhu s koeficientom izolácia $U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Trieda A, 7-komorový profil s vysokou kvalitou, PVC bezolovnaté, poskytuje najlepšie tepelnej a akustickej izolácie a bezpečnosť
- Trojitý pečatný systém stredného pečat'ou, dokonale chráni proti vlhkosti a chladu
- farbené v hmote, v rôznych farbách dyha v profile estetiku a dlhú životnosť pre nadchádzajúce roky
- vynikajúci tepelný výkon, spĺňajúci požiadavky pasívne stavby

Dostupné vo farebnom prevedení:

Skupina I farby:

