

**TONDACH** 

Značková strecha z prírody.

# Prehľad produktov



# Zem Voda Vzduch Oheň



Jednou zo skutočných hodnôt v živote ľudí je strecha. Predstavuje zázemie, bezpečnosť, prirodzenosť a pohodlie. Keramická krytina TONDACH® ponúka tieto hodnoty celým generáciám. Pre svoj absolútne prírodný pôvod je TONDACH® medzinárodne uznávaný ako biologický produkt s „nature plus“ certifikátom.



# Keramika

## TRADIČNÝ MATERIÁL BUDÚCNOSTI

Vďaka svojej všestrannosti je krytina TONDACH® vhodná na stavby všetkého druhu. Dokonale zachová ráz historických budov, ale rovnako dobre sa uplatní i v modernej architektúre. Ponuka krytín TONDACH® Vám dáva takmer nekonečnú škálu možností. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi stránkami.

## Obsah


Výhody strechy TONDACH	4
Rekonštrukcie TONDACH	6
TONDACH - najširšia ponuka tvarov a farieb	8
Ktorá škridla TONDACH je pre Váš dom najvhodnejšia?	10
TONDACH Bravura posuvná škridla	12
TONDACH Steinbrück® posuvná škridla	13
TONDACH Samba 11 posuvná škridla	14
TONDACH Figaro 11 posuvná škridla	15
TONDACH Bolero posuvná škridla <b>XXL</b>	16
TONDACH Twist posuvná škridla <b>XXL</b>	17
TONDACH Brnenka posuvná škridla	18
TONDACH Stodo posuvná škridla	19
TONDACH Rumba posuvná škridla <b>XXL</b>	20
TONDACH Mediteran Plus posuvná škridla	21
TONDACH Románska	22
TONDACH Francúzska 12	23
TONDACH Figaro Deluxe posuvná škridla	24
TONDACH Sulm posuvná škridla	25
TONDACH Viedenská škridla Deluxe	26
TONDACH Mulde posuvná škridla	27
TONDACH Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez	28
TONDACH Drážková Bobrovka	29
TONDACH Bobrovka okrúhly rez	30
TONDACH Viedeňská škridla hranatá / zaoblená	31
TONDACH Bobrovka segmentový rez / špicatá / gotická	32
TONDACH Staromestský balík	32
Špecialista TONDACH	33
TONDACH Solar <b>NOVINKA</b>	34
Argeton / Argelite <b>NOVINKA</b>	35
Strešný systém TONDACH	36
Záruka TONDACH	38
Kontakty	39

# Ked' strechu, tak určite s Tondachom



## PREMYSLENÉ BOČNÉ A HLAVOVÉ DRÁŽKY

Do seba zapadajúce drážky zabezpečujú požadovanú tesnosť a súdržnosť navzájom spojených škridiel.



## HLBOKÉ ODVODŇOVACIE DRÁŽKY

Ďalšou dôležitou funkciou bočných drážok je dokonalý odvod vody aj pri extrémnom počasí.



RESISTANT



PROVITAL




## OVERENÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ AŽ 100 ROKOV

zaručí spokojnosť po celé generácie. Precízne spracovanie na vysokej remeselnej úrovni vytvára trvácnu krytinu bez akejkoľvek údržby.


## ŠKRIDLÁ, KTORÁ NIKDY NEVYBLEDNÉ®

Kvalitné prírodné pigmenty a náročná technika vypalovania garantujú nemennosť a bezkonkurenčnú farebnú stálosť všetkých škriadiel TONDACH.



## POSUVNÉ ŠKRIDLÁ

umožňujú jednoduché a rýchle kladenie. Tieto škridly sú vhodné nielen na rekonštrukcie, kde nie je potrebná výmena latovania, ale aj na novostavby, kde podstatne zjednodušujú realizáciu.



## ODOLNOSŤ VOČI KYSLÝM A ZÁSADITÝM LÁTKAM

Vtáči trus ani kyslé dažde nenarušia povrch keramickej škridly.



## PRÍRODNÝ MATERIÁL

TONDACH škridly sú vyrobené z prírodného materiálu bez chemických prísad za prítomnosti štyroch elementov – zeme, vody, vzduchu a ohňa. Pálená škridla TONDACH je ocenená európskym certifikátom kvality „natureplus“.





# Ked' rekonštrukcia, tak určite s Tondachom

Rovnako ako všetky veci, tak aj strechy časom starnú, čím sa znižuje ich ochranná funkcia a bezpečnosť. **Obnovu poškodenej strechy netreba odkladať.** Iba tak sa dá **predísť vážnejším škodám** nielen na streche, ale aj na celom dome. Po rekonštrukcii s Tondachom bude strecha **odolná, trvácna** a nebude vyžadovať **žiadnu údržbu**.

TONDACH® je špecialista na rekonštrukcie striech a má rozsiahle **know-how**, vďaka čomu poskytuje dokonalú obnovu z hľadiska funkčnosti, komfortu bývania i vzhľadu. Ponúka najširší sortiment výrobkov s variabilným latovaním na rýchlu a jednoduchú realizáciu.

## VÝHODY REKONŠTRUKCIE STRECHY S TONDACHOM SÚ ZREJMÉ:

- **zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti**
- **modernizácia a zlepšenie vzhľadu Vášho domu**
- **zachovanie hodnoty pre ďalšie generácie**
- **šetrenie času a peňazí**



Ak sa rozhodnete opraviť svoju dožívajúcu strechu, nezabudnite sa poradiť s odborníkom na strechy. TONDACH Vám ponúka **bezplatné odborné poradenstvo** špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Naši špecialisti Vám radi pomôžu aj pri výbere vhodnej krytiny na Váš dom. *Viac sa dočítate na strane 33.*

# Jednoducho vymeňte starú za novú...

## Prečo vymeniť?

### 1. STARÚ KERAMICKÚ ŠKRIDLU ZA NOVÚ?

V praxi sa často stretávame s pálenou škridlou, starou niekoľko storočí, ktorá ešte stále plní svoju funkciu. Ako ukážku uvádzame nedávnu výmenu starej keramickej krytiny na stupavskej krčme za pálenú škridlu TONDACH. Táto nahradila svoju takmer 270-ročnú predchodkyňu, ktorá z hľadiska renovácie celého objektu nespĺňala súčasné estetické požiadavky. Keďže sú TONDACH škridly vyrábané kvalitnejšie, vďaka najmodernejšej technológii majú oveľa lepšie vlastnosti a **vydržia ešte dlhšie.**



Nová škridla TONDACH ihneď po rekonštrukcii strechy bez prerušenia prevádzky pohostinstva.

Pôvodná 270-ročná strecha z keramickej krytiny.

PÔVODNÁ STRECHA

NOVÁ STRECHA TONDACH®

### 2. AZBESTOCEMENTOVÉ ŠABLÓNY ZA KERAMICKÚ ŠKRIDLU?

V prvom rade sa konečne zbavíte zdraviu nebezpečného materiálu. Ako náhradu Vám ponúkame **100% prírodný recyklovateľný materiál**, ktorý je **zdravotne neškodný**. Nemusíte sa obávať hmotnosti novej krytiny, ktorá nehrá žiadnu rolu oproti zaťaženiam poveternostnými vplyvmi.



Azbestocementové šablóny



TONDACH

### 3. PLECHOVÚ KRYTINU ZA KERAMICKÚ ŠKRIDLU?

V prípade výmeny krytiny z plechu, či šindľa určite zvážte použitie keramickej škridly. Plech môže iba ťažko konkurovať výhodám pálenej krytiny. Tá sa **nerozpína, nekoroduje** v spojoch, zostáva **stálofarebná** počas celej doby životnosti, v lete **chráni pred prehrievaním**, v zime **zabraňuje úniku tepla, tlmí hluk** a pri silných nárazoch vetra **nevibruje**. Hmotnosť krytiny je zanedbateľná vzhľadom na zaťaženie snehom a vetrom.



Plechová krytina



TONDACH

### 4. BETÓNOVÚ KRYTINU ZA KERAMICKÚ ŠKRIDLU?

TONDACH je ideálnou náhradou betónovej krytiny, ktorá po čase stráca svoju pôvodnú farbu. Keramickej škridle nevyžaduje **žiadne dodatočné nátery** počas celej svojej životnosti **nikdy nevybledne**. Výmena krytiny je v tomto prípade rýchla, lacná aj bez zmeny latovania.



Betónová krytina




TONDACH

# TONDACH® - najširšia ponuka tvarov a farieb




Bravura

str. 12



Steinbrück®

str. 13




Samba 11

str. 14



Brnenka

str. 18




Stodo

str. 19




Rumba

str. 20




Figaro Deluxe

str. 24




Sulm

str. 25




Viedenská škridla Deluxe

str. 26



Drážková Bobrovka  
hladká okrúhly rez

str. 28



Drážková Bobrovka  
hladká rovný rez

str. 28



Viedenská škridla  
zaoblená


str. 31



Viedenská škridla  
hraná

str. 31

## ENGOBA ENGOBY E1



## ENGOBY E2




Zobrazené farebné úpravy pálených škridiel TONDACH sú ovplyvnené technikou tlaču. Skutočné odtiene engob a glazúr TONDACH vyberajte podľa vyžadovaných vzoriek škridiel a objednávajte podľa uvedeného názvoslovia a číselných kódov.




Figaro 11

str. 15



Bolero

str. 16



Twist

str. 17




Mediteran Plus

str. 21



Románska

str. 22




Francúzska 12

str. 23



Mulde

str. 27




Bobrovka okrúhly rez

str. 30



Drážková Bobrovka

str. 29



Bobrovka  
segmentový rez

str. 32



Bobrovka gotická

str. 32



Staromestský balík  
Bobrovka okrúhly rez

str. 32




Staromestský balík  
Viedenská škridla hranatá

str. 32

GLAZÚRY AMADEUS

GLAZÚRY



# Ktorá škridla TONDACH® je pre Váš dom najvhodnejšia?

Na slovenskom trhu ponúka TONDACH najväčší výber tvarov škriadiel v rôznych farebných odtieňoch. Zjednodušte si výber a nechajte sa inšpirovať naším odporúčaním podľa charakteru domu.

## TRADIČNÝ DOM

Kladením škriadiel overených tvarov určite nič nepokazíte. Sú to tradičné škridly v pôvodnom tvare, ktoré majú na Slovensku svoju históriu. Stačí už iba vybrať niektorú z farieb tak, aby dom dokonale ladil s fasádou a prostredím.



STEINBRÜCK®

BRAVURA

DRÁŽKOVÁ BOBROVKA

BRNENKA


FRANCÚZSKA 12

DRÁŽKOVÁ BOBROVKA HLADKÁ



## BUNGALOV STRECHY S NÍZKYM SKLONOM

Vďaka bezkonkurenčnému systému hlbokých dvojitých drážok, škridly TONDACH bezpečne odvádzajú vodu na plochu strechy už pri sklone od 12° (bez plného debnenia pri sklone od 16°).



SAMBA 11

ROMÁNSKA

SULM


MEDITERAN PLUS

RUMBA



## REKONŠTRUKCIA

Jedinečnou výhodou posuvných škriadiel TONDACH je možnosť použiť pôvodné latovanie a vymeniť iba poškodenú škridlu. Ak sa však rozhodnete pre radikálnu opravu, ponuka je naozaj široká a záleží na Vás, či zachováte pôvodný štýl stavby, alebo sa rozhodnete pre nový, moderný výzor vášho domu.



STEINBRÜCK®

BRAVURA

BRNENKA

TWIST

BOLERO

SAMBA 11

FIGARO 11

FIGARO DELUXE

SULM


STODO





# MODERNÝ DOM

Oblúkové alebo rovné, pultové strechy nie sú keramickým škridlám cudzie. Tvar strechy závisí iba od fantázie architekta, výsledok možno podporiť matnou engobou či lesklým povrchom glazúr.



SAMBA 11

STODO

ROMÁNSKA

FIGARO DELUXE

FIGARO 11



# EXCLUSIVE

Krásne a čisté línie škridiel uspokojia aj tých najnáročnejších zákazníkov. V ponuke je široká paleta farieb a povrchových úprav (engoby, glazúry). Strechy z týchto škridiel dodajú Vášmu domu punc jedinečnosti.



FIGARO DELUXE

VIEDENSKÁ ŠKRIDLÁ DELUXE

SULM


MULDE

MEDITERAN PLUS



# MEDITERÁNSKY ŠTÝL

Svojím tvarom a farebnými povrchovými úpravami spoľahlivo dodá Vášmu obydliu nádyh prímorskej klímy. Ľahšie sa Vám podarí navodiť blahodarný pocit letnej dovolenky. Škridly sú vhodné aj na nízke sklony (už od 12°). Vysoké hlavové a bočné drážky dobre odvádzajú vodu na plochu strechy.



MEDITERAN PLUS

SULM



# HISTORICKÉ OBJEKTY

Na historické stavby neexistuje vhodnejšia skladaná krytina. Použitie keramickej škridly je často podmienkou stavebného povolenia od pamiatkového úradu. Krytina dokonale dopĺňa historický ráz stavby, Bobrovky navyše umožňujú riešiť komplikované tvary striech.



DRAŽKOVÁ BOBROVKA

STEINBRÜCK®

BOBROVKA

VIEDENSKÁ ŠKRIDLÁ

DRAŽKOVÁ BOBROVKA HLADKÁ



- rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania, čo predstavuje výrazné zníženie nákladov
- svojím tvarom dodáva domu moderný vzhľad

# Bravura

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: cca 16,1 – 17,8 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm

### Bezpečný sklon strechy od 35°

(od 30° s tesným podstreším)

(od 25° s vodotesným podstreším)

#### ENGOBY E1



# Steinbrück®

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: cca 16,1 – 17,8 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm

### Bezpečný sklon strechy od 35°

(od 30° s tesným podstreším)

(od 25° s vodotesným podstreším)

#### ENGOBY E1

00	10	12	13	19	40	66
prírodná	červená	medeno-hnedá	hnedá	antik	čierna	šedá



- typický tvar škridly Steinbrück® sa na našich strechách objavuje už viac ako 200 rokov a svoju obľubu nestráca ani v súčasnosti, svojich predchodcov však prevyšuje kvalitou a presnosťou
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania, čo predstavuje výrazné zníženie nákladov





- veľkoformátová posuvná škridla s úžasne ladnou vlnou, vábiacou k pohladeniu
- možnosť posuvu škridly uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly aj na domy typu bungalov so sklonom strechy už od 12°

# Samba 11

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: od 11,5 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 35,5 – 38,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 (od 16° s tesným podstreším)  
 (od 12° s vodotesným podstreším)

### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



13  
hnedá



40  
čierna

### GLAZÚRY AMADEUS



70  
višňová



71  
čierna



74  
hnedá



# Figaro 11

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: od 10,9 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 34,0 – 38,5 cm

### Bezpečný sklon strechy od 30°

(od 24° s tesným podstreším)

(od 20° s vodotesným podstreším)



#### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



13  
hnedá



40  
čierna

#### GLAZÚRA AMADEUS



71  
čierna

**NOVINKA**

- moderná plochá škridla
- minimalistický štýl
- čisté línie, jednoduchý dizajn sú zárukou perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov
- použiteľná aj na rekonštrukcie starších striech aj bez zmeny latovania





- pri výbere škridly Bolero určite nepotrebujete odvahu toreadora
- moderný tvar s čistými líniami ju predurčuje ako spoľahlivé riešenie na nové domy i rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni

# Bolero

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: cca 8,8 – 9,3 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

### Bezpečný sklon strechy od 30°

(od 24° s tesným podstreším)

(od 17° s vodotesným podstreším)

ENGOBA

ENGOBY E1



81  
terakota



12  
medeno-  
hnedá



13  
hnedá



40  
čierna



engoba medeno-hnedá



# Twist

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: cca 8,8 – 9,3 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

### Bezpečný sklon strechy od 30°

(od 24° s tesným podstreším)

(od 17° s vodotesným podstreším)

XXL



ENGOBA

ENGOBY E1



81  
terakota



12  
medeno-  
hnedá



13  
hnedá



40  
čierna

- najžiadanejšia škridla, vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača, pretože veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni





- ak máte pocit, že ju dôverne poznáte, je to vďaka jej obľúbenosti mnohými generáciami
- svojim zaujímavým tvarom pozitívne oživí každú strechu
- mimoriadne vhodná na pokrývanie starších striech s existujúcim latovaním
- vďaka posuvnosti šetrí materiál, rezivo i prácu pokrývača
- dvojité drážkovanie spoľahlivo chráni strechu pred extrémnym vplyvom počasia

# Brnenka

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: cca 14,5 – 17,8 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm

### Bezpečný sklon strechy od 30°

(od 24° s tesným podstreším)

(od 20° s vodotesným podstreším)

#### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



13  
hnedá



42  
tmavohnedá



# Stodo

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: od 12,0 ks/m<sup>2</sup>  
Latovanie: cca 32,3 - 36,3 cm

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
(od 24° s tesným podstreším)  
(od 20° s vodotesným podstreším)

### GLAZÚRY AMADEUS



71  
čierna



72  
natur



26  
gaštanovo  
hnedá



39  
bridlicovo  
čierna

### GLAZÚRY

NOVINKA



- typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými farebnými prevedeniami
- posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí materiál a rezivo
- premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne funkčnú a bezpečnú strechu





- veľkoformátová posuvná škridla vhodná na domy typu bungalov so strechou s nízkym sklonom
- šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridla umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
- extrémna odolnosť materiálu chráni pred najtvrdšími poveternosnými vplyvmi

# Rumba

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: od 9,9 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 39,0 - 41,5 cm

**Bezpečný sklon strechy od 22°**  
 (od 16° s tesným podstreším)  
 (od 12° s vodotesným podstreším)

ENGOBA    ENGOBA E1

81  
terakota

40  
čierna



# Mediteran Plus

## POSUVNÁ ŠKRIDLÁ

Spotreba: cca 13,9 - 15,2 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 32,6 - 35,6 cm

### Bezpečný sklon strechy od 22°

(od 16° s tesným podstreším)

(od 12° s vodotesným podstreším)

#### ENGOBY E1

00	19	48	53	54
prírodná	antik	piesková antik	bronz	patina



- dodá vášmu domu južanský charakter aj bez horúceho vánku a morského príboja
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 12°
- zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

*Poznámka: Nanesenie engoby na každej prskanej škridle je jedinečné a preto sa nemusí zhodovať s existujúcimi referenčnými objektmi. Pri výbere škridly u našich predajcov, žiadajte aktuálne vzorky.*





- ak by starý Rím ovládal súčasné technológie výroby románskych škridiel, nemuselo byť dnes Koloseum iba ruinou
- škridla svojím vysoko klenutým profilom dodá antickú eleganciu každej modernej i historickej streche
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 12°

# Románska

Spotreba: cca 11,9 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 38,0 cm

## Bezpečný sklon strechy od 22°

(od 16° s tesným podstreším)

(od 12° s vodotesným podstreším)

### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



13  
hnedá



40  
čierna

### GLAZÚRY AMADEUS



70  
višňová



71  
čierna



# Francúzska 12

Spotreba: cca 11,3 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 38,5 cm

## Bezpečný sklon strechy od 30°

(od 24° s tesným podstreším)

(od 20° s vodotesným podstreším)



### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



13  
hnedá



40  
čierna

### GLAZÚRY AMADEUS



70  
višňová



71  
čierna

- pozrite, ako úžasne môže vyzerat' matematicky presná a do detailu premyslená dokonalosť
- veľkoformátová škridla s hlbokým dvojitém drážkovaním, ktoré zabezpečuje vysokú odolnosť strechy voči dažďovej vode, snehu a prachu
- škridla je vhodná na pokrývanie moderných a historických stavieb





- architekti ju milujú - je totiž prvotnou zárukou úspechu každého projektu
- moderný jednoduchý tvar a hladký povrch vytvárajú na streche dokonaly súlad

# Figaro Deluxe


## POSUVNÁ ŠKRIDLÁ

Spotreba: od 13,7 ks/m<sup>2</sup>  
 Latovanie: cca 32,1 – 34,7 cm


**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 24° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)



### ENGOBY E1



### GLAZÚRY AMADEUS



### ENGOBY E2





# Sulm

## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: od 14,8 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 30,8 – 33,8 cm

### Bezpečný sklon strechy od 22°

(od 16° s tesným podstreším)

(od 12° s vodotesným podstreším)



#### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



12  
medeno-  
hnedá



13  
hnedá



19  
antik



40  
čierna



48  
piesková  
antik

#### ENGOBY E2



31  
nero



33  
granit



41  
tmavozelená



85  
gaštanová

#### GLAZÚRY AMADEUS



70  
višňová



71  
čierna



72  
natur



73  
sivá

#### GLAZÚRY



23  
zelená



32  
tmavomodrá



34  
hnedá

- darmo hľadáte nedostatky na takto racionálne a esteticky riešenej streche
- hlboké hlavové a bočné drážkovanie chráni strechu pred nepriaznivými vplyvmi počasia
- možnosť posuvu škridla až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- vhodná na domy s nízkym sklonom strechy už od 12°
- zaujímavé farebné prevedenia oslovia i náročného zákazníka





- netradičný vzhľad je v skutočnosti premyslenou kombináciou farieb a tvarov
- variant ľahanej škridly s hranatým rezom pre výnimočné strechy
- dokonale ladí s charakterom stavby
- vhodná alternatíva šindľovej strechy

# Viedenská škridla Deluxe

**Spotreba:** cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>  
**Latovanie:** cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
(od 25° s tesným podstreším)  
(od 20° s vodotesným podstreším)

ENGOBA E2



98  
bielošedá antik



engoba bielošedá antik

# Mulde


## POSUVNÁ ŠKRIDLA

Spotreba: od 14,5 ks/m<sup>2</sup>  
Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm


**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
(od 24° s tesným podstreším)  
(od 20° s vodotesným podstreším)




### ENGOBY E1




### ENGOBY E2



### GLAZÚRY AMADEUS



### GLAZÚRY



- ladný tvar posuvnej škridly Mulde je dôkazom toho, že v jednoduchosti je krása
- možnosť posuvu škridly až o 6 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie
- exkluzívne povrchové úpravy v rôznych farebných prevedeniach





- klasické riešenie a cenovo najpriateľnejší variant pre všetkých staviteľov
- bočná drážka uľahčuje montáž
- nízka spotreba škriadiel na m<sup>2</sup> znižuje celkovú hmotnosť celej strechy a šetrí peniaze

# Drážková Bobrovka hladká

## okrúhly / rovný rez

Spotreba: cca 18,5 – 21,5 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 25,0 – 29,0 cm

**Bezpečný sklon strechy od 35°**

(od 30° s tesným podstreším)

(od 25° s vodotesným podstreším)

ENGOBA E1



00  
prírodná



10  
červená



19  
antik



# Drážková Bobrovka

Spotreba: cca 17,8 – 20,1 ks/m<sup>2</sup>  
Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

## Bezpečný sklon strechy od 35°

(od 30° s tesným podstreším)

(od 25° s vodotesným podstreším)



### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



12  
medenohnedá



13  
hnedá



19  
antik



40  
čierna



66  
šedá

### ENGOBY E2



41  
tmavozelená



85  
gaštanová



99  
vínová

- elegantné a zároveň cenovo najpriateľnejšie riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu Bobrovka
- bočná drážka uľahčuje montáž, čím sa šetrí rezivo i materiál
- menšia spotreba škridiel na m<sup>2</sup> znižuje hmotnosť celej strechy
- zaujímavé farebné prevedenia





- takúto strechu máme zakódovanú v našej DNA od nepamäti a aj keď sa ju snažia stavitelia napodobňovať z plechu, betónu či iných materiálov, tento originál nikdy neprekonajú
- najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku
- umožňuje vytvoriť komplikované tvary strechy
- jej dlhá tradícia dokonale ladí s historickým rázom stavieb
- možnosť kombinácie so starou krytinou

# Bobrovka okrúhly rez

**Spotreba:** cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>  
**Latovanie:** cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**  
 (od 25° s tesným podstreším)  
 (od 20° s vodotesným podstreším)




## ENGOBY E1




## ENGOBY E2



## GLAZÚRY AMADEUS



## GLAZÚRY



# Viedenská škridla

## hraná / zaoblená

Spotreba: cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>

Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

### Bezpečný sklon strechy od 30°

(od 25° s tesným podstreším)

(od 20° s vodotesným podstreším)



#### ENGOBY E1



00  
prírodná



10  
červená



12  
medeno-  
hnedá



13  
hnedá



19  
antik



40  
čierna



66  
sedá

- koľko generácií slávnych staviteľov ešte treba ako dôkaz, že takáto strecha nikdy neomrzí? • svojim jedinečným vzhľadom dodá streche historický a dobový nádych • streche dodáva zaujímavý geometrický charakter široká paleta farebných a povrchových úprav





- koľko generácií slávnych staviteľov ešte treba ako dôkaz, že takáto strecha nikdy neomrzí? • svojim jedinečným vzhľadom dodá streche historický a dobový nádych • streche dodáva zaujímavý geometrický charakter široká paleta farebných a povrchových úprav

## Bobrovka

segmentový rez/špicatá/gotická

**Spotreba:** cca 30,4 – 35,3 ks/m<sup>2</sup>

**Latovanie:** cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)  
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

**Bezpečný sklon strechy od 30°**

(od 25° s tesným podstreším)

(od 20° s vodotesným podstreším)



### ENGOBY E1



## Staromestský balík

Ide o kombináciu rôznych druhov škriadiel so štruktúrovaným povrchom. Staromestský balík tvoria tri rozdielne typy škriadiel.

Bobrovka  
okružly rez

Viedenská škridla  
hranatá



Špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech



### ENGOBY E2





# Potrebuje novú strechu? Nechajte si bezplatne poradiť a ušetríte!



Zavolajte na bezplatnú infoliniku a „ŠPECIALISTA NA STRECHY TONDACH“ s dlhoročnými skúsenosťami Vás bezplatne v dohodnutom termíne navštívi doma, poskytne odborné poradenstvo, garanciu najlepšej ceny a služieb vo Vašom regióne:

- navštívi Vás doma
- poradí Vám s výberom vhodnej krytiny na Váš dom
- zameria strechu
- vypočíta spotrebu materiálu
- navrhne Vám najlepšie riešenie pre Vašu strechu
- ušetrí Vám čas, peniaze

Žiadajte návštevu špecialistu TONDACH® na [www.tondach.sk](http://www.tondach.sk), alebo na bezplatnej infolinke:

## 0800 500 330

(v pracovné dni od 7:30 do 16:00 hod.)



**ŠPECIALISTA**  
NA STRECHY TONDACH®

Nechajte si **zadarmo** poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka TONDACH®.

# Tondach solar

**NOVINKA**




Kúpou tehál Porotherm alebo škridiel Tondach získate zľavu

**150€\***

na solárny systém TS 300, TS 500

Slnčný kolektor je zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú energiu priamo využiteľnú človekom. Aktívne využíva energiu zo slnka na prípravu teplej vody pri veľmi nízkych prevádzkových nákladoch počas celej svojej životnosti. Plochý kolektor s prírubovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Patrí do skupiny cenovo dostupných kolektorov, ktoré sú schopné využívať slnečnú energiu celoročne.



Viac informácií v katalogu Tondach solar 2016.



\* zľava 150 € platí po obdržaní POUKAZU TONDACH SOLAR

# Argelite



Inovatívne, ľahké riešenie pre fasádu je vhodné pre architektonicky atraktívne stvárnenie fasád rodinných domov a menších stavieb a pre renovácie a rekonštrukcie.

## Vlastnosti fasádnych platní Argelite

Keramické platne Argelite sú vypaľované pri vysokých teplotách, vďaka čomu majú výnimočné vlastnosti:

- farebná stálosť (rovnaký odtieň počas celej doby životnosti)
- mrazuvzdornosť
- nehorľavosť
- odolnosť proti extrémnym vplyvom počasia
- odolnosť voči kyslým a zásaditým látkam
- bezúdržbovosť

**100%-ný prírodný materiál, ekologický a zdravotne nezávadný**



### FAREBNÉ ODTIENE



Viac informácií  
v katalógu Argelite.

**PRIPRAVUJEME**

# Strešný systém TONDACH<sup>®</sup>, to najlepšie riešenie!

VĎAKA ORIGINALNYM RIEŠENIAM A ŠPIČKOVEJ  
KVALITE ZNAČKOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA  
PONÚKA TONDACH KOMPLETNÚ FUNKČNÚ  
A KVALITNÚ STRECHU S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU.


## 1 BEZPEČNOSŤ PRE STREŠNÝ SYSTÉM

Vysoko difúzna, paropriepustná poistná hydroizolačná fólia TONDACH spoľahlivo chráni strešnú konštrukciu. Vďaka svojim vlastnostiam ponúka maximálnu bezpečnosť a funkčnosť.




## 2 VETRACIA ŠKRIDLA

TONDACH vetracie škridly slúžia na odvetranie priestoru pod škridlou. Vetráním sa: vyrovnáva teplota vzduchu pod krytinou s teplotou vzduchu nad krytinou, odvádza vlhkosť zo spodnej časti krytiny, odvádza vnútornú vlhkosť prenikajúca z obytných priestorov, odvádza nahromadené teplo v streche. Kladú sa do druhej rady od hrebeňa.



## 3 PRESVETLENIE A STÚPACÍ SYSTÉM

Pustíte svetlo do miestností bez okien! TONDACH ponúka elegantný a veľmi funkčný sortiment rôznych možností presvetlenia a strešných výlezov.




## 4 STREŠNÝ PRESTUP A ODVETRÁVACIE SYSTÉMY

Prestupový komplet TONDACH pozostáva z prestupovej škridly, odvetrávacej rúry, flex hadice, tesniacej manžety a lepidla. Spoľahlivo a trvale zabraňuje prenikaniu vody v miestach prestupov cez strešný plášť. Vonkajšia časť je vyrobená z keramiky vo farbe strešnej krytiny. Spoľahlivo tesní v každom mieste prechodu cez strešnú fóliu.



## 5 DRŽIAK SOLÁRNEHO / FOTOVOLTAICKÉHO PANELU

Spoľahlivé riešenie pre montáž solárnych a fotovoltaických panelov.




7




## 6 RIEŠENIA HREBEŇA/NÁROŽIA VRÁTANE VETRANIA

Technické riešenia hrebeňa a nárožia TONDACH sú plne funkčné, estetické a umožnia Vašej streche dýchať. Vzhľad hrebenáčov firmy TONDACH je zjednotený so základnou škridlou. Vetracie pásy zabezpečujú potrebnú tesnosť a zároveň umožňujú vetranie.




## 7 UKONČENIE STRECHY A ŠTÍTU

Práve oblasť ukončenia strechy a štítu je extrémne namáhaná! Keramické príslušenstvo so začiatočnými / koncovými uzávermi a okrajovými škridlami ponúka pre hrebeň a štít dokonalé i bezpečné riešenie proti dažďu, krupobitiu a snehu.




## 8 PRICHYTÁVANIE

Príchytky a upevňovacie skrutky z kvalitných materiálov zaisťujú dostatočnú bezpečnosť proti účinkom vetra.



## 9 POTISNEHOVÝ SYSTÉM

Protisnehový systém a príslušenstvo riešia bezpečnosť, zabraňujú nekontrolovateľnému zosuvu snehu a farebne ladia so strešnou krytinou.





# Dôkazom kvality TONDACH® je záruka až 33 rokov

Počas tejto doby spoločnosť bezplatne nahradí všetky škridly TONDACH, ktoré preukázateľne nespĺňajú vlastnosti stanovené normou EN 1304.



Naviac túto záruku spoločnosť poskytuje na všetky škridly TONDACH vykazujúce škody spôsobené mrazom, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku väd materiálu.

**Spoločnosť počas týchto 33 rokov preberá náklady na výmenu vadných škridiel vo výške vlastných nákladov pokrývača.**

Spoločnosť si vyhradzuje právo na vykonanie výmeny škridiel vlastnými pracovníkmi alebo prostredníctvom inej poverenej osoby.

Poškodenia spôsobené mechanickým preťažením, vyššou mocou (napr. víchricou), zmeny povrchu v dôsledku poveternostných vplyvov (napr. dočasný výkvet alebo zarastanie machom), ako aj malé farebné rozdiely, nie sú kvalitatívnou vadou a preto nie sú ani predmetom záruky.



Ďalšie podrobnosti o záruke sa dozviete v podmienkach uvedených v záručnom liste, alebo na stránkach [www.tondach.sk](http://www.tondach.sk)

# Kontakty



## Poradenské centrum Obchod, Marketing

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.  
Železničná 53, 900 31 Stupava

Tel.: 02/659 358 75

E-mail: [stupava@tondach.sk](mailto:stupava@tondach.sk)

### Technické poradenstvo a výpočty striech

Tel.: 02/603 013 28

E-mail: [poradenstvo@tondach.sk](mailto:poradenstvo@tondach.sk)

## Obchodní reprezentanti

- 1** Obchodný reprezentant pre **Bratislavský a Trnavský kraj**  
Tel.: 0905 331 613 E-mail: [rudolf.kalman@tondach.sk](mailto:rudolf.kalman@tondach.sk)
- 2** Obchodný reprezentant pre **Nitriansky a Banskobystrický kraj**  
Tel.: 0905 804 578 E-mail: [allan.ruttikay@tondach.sk](mailto:allan.ruttikay@tondach.sk)
- 3** Obchodný reprezentant pre **Trenčiansky a Žilinský kraj**  
Tel.: 0905 331 614 E-mail: [marcel.mitura@tondach.sk](mailto:marcel.mitura@tondach.sk)
- 4** Obchodný reprezentant pre **Košický a Prešovský kraj**  
Tel.: 0905 458 444 E-mail: [karol.klescinsky@tondach.sk](mailto:karol.klescinsky@tondach.sk)
- 5** Obchodný reprezentant pre okresy **Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Senec**  
Tel.: 0905 659 224 E-mail: [bela.gyoeri@tondach.sk](mailto:bela.gyoeri@tondach.sk)

## Sklad

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.  
Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno

Tel.: 046/51 899 16

Fax: 046/51 899 46

E-mail: [centrala@tondach.sk](mailto:centrala@tondach.sk)

## Odborné konzultácie a technický servis pre architektov a projektantov

Tel.: 0905 546 884

E-mail: [michal.dobrovodsky@tondach.sk](mailto:michal.dobrovodsky@tondach.sk)

# TONDACH

Značková strecha z prírody.



žiadajte ďalšie materiály TONDACH®



TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. | Železničná 53, 900 31 Stupava  
Tel.: 02/659 358 75 | E-mail: [stupava@tondach.sk](mailto:stupava@tondach.sk) | [www.tondach.sk](http://www.tondach.sk) | infolinka 0800 500 330  
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby. Farby ovplyvňuje technika tlače. Vydané v júni 2016.

